


Puutarhavaaja 6,7 m²

KÄYTTÄJÄN OPAS



D0808

VAROITUS!

- Huomioi paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa vajan käyttöikään.
- Älä koskaan oleskele vajassa ukonilman tai myrskyn aikana, ja varmista ettei vajaan ole päässyt lapsia.
- Vaja ja ankkurointi on suunniteltu kestämaan enintään 13m/s tuulta. Sijoita vaja suojaiseen paikkaan.
- Vaja on suunniteltu ankkuroitavaksi kiinteään maahan. Älä koskaan pystytä vajaa huokoiseen maahan ilman asianmukaista ankkurointia.
- Runkoputkiin ei saa ripustaa roikkumaan mitään esineitä. Runkoa ei saa lisärasittaa, eikä rungon rakennetta muunnella.
- Vajan rakenne ei kestä lumikuormia. **Poista satanut lumi vajan päältä aina heti lumisateen jälkeen, muuten vaja saattaa romahtaa. TAKUU EI KATA ROMAHTAMISIA.**
- Vajan sisällä ei saa käyttää eikä käsitellä mitään palavia aineita. Älä sytytä tulta vajan sisällä. Hitsaaminen vajassa on kielletty. Älä käytä lämmittimiä vajan sisällä.
- Myyjä / maahantuojaa ei vastaa lumen, sateen tai myrskyn aiheuttamista vahingoista.

ENNEN ALOITUSTA

Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan sijaintia ja perustuksia koskien sekä tarvitsetko rakennuslupaa. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.


Asennusohjeet

Käyttöohjeet sisältävät tarpeellista tietoa puutarhavajasta. Lue kaikki ohjeet ennen kuin aloitat kokoamista. Noudata järjestystä. Huomioi, että aikaa kokoamiseen voi kulua useita tunteja.

Osat


Tarkasta että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen kuin aloitat. Jaa osat osanumeron perusteella ja vertaa osalistaan. Tutustu osiin ja kiinnikkeisiin etukäteen. Huomaa että pakkauksessa on myös ylimääräisiä kiinnikkeitä.

TARVITTAVAT TYÖKALUT



Käytä tukevia työhanskoja kun käsittelet teräslevyjä ja -osia.

SUUNNITTELE ETUKÄTEEN



Tarkkaile säätä:

Valitse kokoamiseen sää jolloin on kuivaa ja tyyntä.

ÄLÄ yritä koota vajaa tuulisella säällä jolloin osat voivat vaurioitua tai henkilövahinkoja aiheutua. Varo märkää tai mutaista maata.

Tiimityö: Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Toisen asettaessa osia kohdalleen, toinen voi kiinnittää niitä ja huolehtia työkaluista.

Sijainti

- Vältä tallin asentamista roikkuvien puunoksien alapuolelle, koska puista putoavat lehdet aiheuttavat jatkuvaa puhdistustarvetta ja putoavat tai rikkoutuvat oksat aiheuttavat tallin vahingoittumisriskin. Pienet puut, pensaat ja aidat voivat toimia tuulen suojana.

Pohjatyöt

Sijaintialustan tulee olla tasainen (tarkista vatupassilla) ja riittävän suuri.







Pohja voidaan rakentaa kestopuusta tai betonista, joka estää kosteuden nousun maasta. Tallia ei saa rakentaa suoraan nurmikolle tai maahan. Paljas maa pehmenee ja kuraantuu sadesäällä.

Jos alle valetaan betonilaatta, on tärkeää estää veden pääsy sisään. Betonin täytyy antaa kuivua kunnolla ennen tallin rakentamista.





Perustukset voi tehdä myös harkoista, tiilistä, kivistä tai betonilaatoista. Tiilet tai harkot täytyy kiinnittää tasaiseksi ja kiinteäksi perustaksi, ja tallin runko porata ja ruuvata kiinni pohjaan.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:


- Hanki apua vajan kokoamiseen. Kokoaminen ei ole kovin raskasta, mutta siihen tarvitaan 2 ihmistä.
- Varaa riittävästi aikaa: hosuminen aiheuttaa virheitä ja väärin tehtyjä asennuksia. Jos et ole koskaan rakentanut tallia tai vajaa aiemmin, rakenteiden kokoaminen saattaa viedä päivän aikaa.
- Varaa tarvittavat työkalut kokoamista varten.
- Käytä sopivia suojavaatteita.
- Levitä osat ja tarkista, että kaikki osat ovat tallessa. Aseta osat peiton tai pressun päälle jotta ne eivät naarmuunnu.
- Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit huolellisesti, pidä ne tallessa. Varmistu että runko on neliön muotoinen ja suorassa (käytä vatupassia).

NO.	PART	Qty.
1L	 1276mm	2
1R	 1276mm	2
2L	 1276mm	1
2R	 1276mm	1
3L	 809mm	1
3R	 809mm	1
4L	 1720mm	1
4R	 1720mm	1
5	 1032mm	1
6	 1090mm	1
7	 1212mm	1
8	 1212mm	1
9	 1222mm	2
10L	 1225mm	1
10R	 1225mm	1
11	 1222mm	2
12	 356mm	2
13	 1280mm	2
14	 1280mm	2
15-1	 1304mm	2
15-2	 1304mm	2
16	 1351mm	1



NO.	PART	Qty.
16-1	 1351mm	1
17L	 1318mm	2
17R	 1318mm	2
18	 548mm	6
20	 1304mm	2
21L	 2	2
21R	 2	2
22L	 1225mm	2
22R	 1225mm	2
23L	 1225mm	1
23R	 1225mm	1
B1	 154mm	2
B2	 154mm	2
B3	 314mm	2
B4	 314mm	2


NO.	PART	Qty.
P1	 1720mm	2
P2	 1720mm	1
P3	 1720mm	7
P4	 1720mm	4
P5	 1318mm	2
P6	 1318mm	2
P8	 1318mm	4
G2		4
GD		4
GF		4
GB		2
GC		4
GE		2
F1		410
F2		70
F3		8
S2		300
S3		396

NO.	PART	Qty.
D1	 1710X552mm	1
D2	 1710X552mm	1






NO.	PART	Qty.
1L		2
1R		2










NO.	PART	Qty.
2L		1
2R		1














NO.	PART	Qty.
3L		1
3R		1






NO.	PART	Qty.
5		1





1、 When diagonal measurements are equal,the frame is square.





2、 The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.





NO.	PART	Qty.
P2		1





NO.	PART	Qty.
P4		1






NO.	PART	Qty.
22L		1





NO.	PART	Qty.
23R		1




NO.	PART	Qty.
P3		1





NO.	PART	Qty.
P4		1




NO.	PART	Qty.
23L		1










NO.	PART	Qty.
22R		1












NO.	PART	Qty.
P1		1










NO.	PART	Qty.	NO.	PART	Qty.
21L		2	B3		2
21R		2	B4		2
B1		2	12		2
B2		2			






NO.	PART	Qty.
GF		4






NO.	PART	Qty.
10L		1
10R		1







NO.	PART	Qty.
16		1
16-1		1




NO.	PART	Qty.
4L		1
4R		1
6		1





NO.	PART	Qty.
P5		1
P6		1





NO.	PART	Qty.
P8		2




NO.	PART	Qty.
P8	 	2





NO.	PART	Qty.
P5	 	1
P6	 	1






NO.	PART	Qty.
20		2





NO.	PART	Qty.
17L		2
17R		2
GE		2



NO.	PART	Qty.
15-1		2
15-2		2
GC		4




NO.	PART	Qty.
D1		1
D2		1
GB		2



x2

NO.	PART	Qty.
18		6



NO.	PART	Qty.
GD		4

