

Etänäyttö

MT50



MT50 on etänäyttö, jolla voit tarkkailla ja käyttää EPSolar säätimiä,

Sopii yhteen seuraavien sarjojen kanssa:
LS-B, LS-BP, VS-BN, Tracer-BN
Tracer-A, eTracer, iTracer, Triron

Ominaisuudet:

- Tunnistaa automaattisesti säätimen ja näyttää oleelliset parametritiedot
- Suuri informatiivinen LCD -näyttö näyttää kaikki toiminnan tiedot ja järjestelmän toimintatilan
- Helppokäyttöinen
- Reaaliaikainen tieto mahdollisista virhetiloista
- Pidempi toimintamatka perustuen RS485:een
- Laajennetut kuorman seurantatilat, Manuaalinen ohjaus, Valo PÄÄLLE/POIS, Valo päälle+ajastin, Aikakytkin
- Akkutyypin valinta: Geeli, suljettu, vesitettävä ja Oma(ohjelmoitavissa)
- Ohjelmoitavat parametrit
- Energia statistiikka näyttötoiminnot



Pinta-asennus



Uppoasennus



Reaaliaikainen seuranta



Parameterien asetus

Sähköiset tiedot


Oma kulutus	Taustavalo päällä <23mA
	Taustavalo pois päältä <15mA

Mekaaniset tiedot

Näytön mitat	98×98 mm / 3.86×3.86 in
Kehyksen mitat	114×114 mm / 4.49×4.49 in
Liittimen tyyppi	RJ45
Kaapelin pituus	2m
Paino	0.190 Kg

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila	-20°C~+70°C/-4°F~158°F
-----------------	------------------------



BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: BLDG #18, CO.PARK ,NO.8 HEYING ROAD,CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA

Tel: 86-10-82894962 / 82894112

Fax: 86-10-82894882

E-mail: info@epsolarpv.com

ISO9001:2008 ISO14001:2004